

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

EURICAN® DHPPI<sub>2</sub>-L, λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για τη παραγωγή ενέσιμου εναιωρήματος για σκύλους

### 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΑΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Γαλλία

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

GEROLYMATOS INTERNATIONAL S.A.

Ασκληπιού 13, 145 68 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: 210 3500860

Fax: 210 3500900

### 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EURICAN® DHPPI<sub>2</sub>-L, λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για τη παραγωγή ενέσιμου εναιωρήματος για σκύλους

### 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δόση 1 ml του εμβολίου περιέχει:

- Λυοφιλοποιημένο υλικό

**Δραστικό(ά) συστατικό(ά):**

- Ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης ιός της νόσου Carre, τουλάχιστον 10<sup>4,0</sup> CCID<sub>50</sub>
- Ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης αδενοϊός (CAV2), τουλάχιστον 10<sup>2,5</sup> CCID<sub>50</sub>
- Ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης παρβοϊός, τουλάχιστον 10<sup>4,9</sup> CCID<sub>50</sub>
- Ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης ιός παραϊνφλουένζας τύπου 2, τουλάχιστον 10<sup>4,7</sup> CCID<sub>50</sub>

- Διαλύτης

**Δραστικό(ά) συστατικό(ά):**

- Αδρανοποιημένη *Leptospira canicola*.....} q.s. για την προστασία
- Αδρανοποιημένη *Leptospira icterohaemorrhagiae*.....} σύμφωνα με την Ph.Eur.

### 4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ενεργητική ανοσοποίηση κατά της νόσου Carre, της λοιμώδους ηπατίτιδας από αδενοϊό, της παρβοϊώσεως και των αναπνευστικών λοιμώξεων από παραϊνφλουένζα τύπου 2, καθώς και των λεπτοσπειρώσεων, που προκαλούνται από *Leptospira canicola* και από *Leptospira icterohaemorrhagiae*.

### 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία

### 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ο εμβολιασμός πιθανόν να προκαλέσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Σ' αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να παρέχεται συμπτωματική θεραπεία (χορηγείται επινεφρίνη).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

### 7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι

## **8. ΛΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Ενίετε υποδόρια μία δόση εμβολίου του 1 ml σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- Αρχικός εμβολιασμός

Πρώτη ένεση του εμβολίου: από την ηλικία των 7 εβδομάδων.

Δεύτερη ένεση του εμβολίου: 3 έως 5 εβδομάδες μετά από την πρώτη ένεση, έως την ηλικία των 12 εβδομάδων.

- Αναμνηστικός εμβολιασμός

Ετήσιοι αναμνηστικοί εμβολιασμοί για τις λεπτοσπειρώσεις, σε συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας: εξαμηνιαίοι αναμνηστικοί εμβολιασμοί.

## **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Δεν απαιτούνται.

## **10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Δεν απαιτούνται.

## **11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε.

Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

## **12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Εμβολιάστε μόνον υγιή ζώα, αποπαρασιτωμένα σωστά, 10 ημέρες τουλάχιστον πριν από τον εμβολιασμό.

Συνιστάται να μην υποβάλλονται οι σκύλοι σε βαριά σωματική καταπόνηση έως ότου να επιτευχθεί πλήρης ανοσία.

Χρησιμοποιήστε το εμβόλιο αμέσως μετά την ανασύσταση του λυοφιλοποιημένου υλικού με το διαλύτη.

Χρησιμοποιήστε τις συνήθειες άσηπτες διαδικασίες.

Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό αποστειρωμένο και ελεύθερο αντισηπτικού ή/και απολυμαντικού για τον εμβολιασμό.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κήσης και της γαλουχίας.

Η ένεση πολλαπλών δόσεων δεν προκαλεί καμιά διαταραχή.

## **13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

## **14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Αύγουστος 2008

## **15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

Κουτί με 10 φιαλίδια λυοφιλοποιημένου υλικού και 10 φιαλίδια διαλύτη

Κουτί με 100 φιαλίδια λυοφιλοποιημένου υλικού και 100 φιαλίδια διαλύτη

Κουτί με 10 blisters με 1 φιαλίδιο λυοφιλοποιημένου υλικού και 1 φύσιγγα διαλύτη έκαστο  
Κουτί με 100 blisters με 1 φιαλίδιο λυοφιλοποιημένου υλικού και 1 φύσιγγα διαλύτη έκαστο

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 54907/03-08-2010/Κ-0101202

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**  
**\* χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου \***  
**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ**  
**ΠΡΟΣΕΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777**